

Série-V Spectrum

multi-température

Les séries V Spectrum (V-200, 300, 500 et 700 MAX) offrent des solutions de contrôle de température optimales, adaptées à diverses tailles de véhicules allant des fourgonnettes aux grandes caisses de camion longues de 7 mètres. Le compresseur principal de ces groupes frigorifiques est alimenté par le moteur du véhicule. En outre, les groupes se distiguent par leur **poids** faible et leurs dimensions compactes, tout en garantissant des performances frigorifiques supérieures. Etant alimentés par le véhicule et non par un moteur thermique, les groupes - respecteux de l'environnement - disposent d'un faible niveau sonore, ce qui les rendent particulièrement appropriés pour la distribution en centre-ville.



Des performances supérieures

- ► Flexibilité: compartiments multitemp transversaux et longitudinaux. La configuration peut être ajustée pour des produits surgelés-frais | frais-frais | surgelés-surgelés | frais-surgelés
- ▶ Contrôle précis des températures
- Système de chauffage performant
- Consommation de carburant réduite grâce au condenseur ultraléger
- ► Faible niveau sonore et réduction des émissions
- ▶ Pièces facilement accessibles pour un service efficace
- ▶ Idéal pour la distribution en ville







frais-frais



surgelés-frais



surgelés-surgelés





Direct Smart Reefer

Commande de cabine petite et simple d'utilisation, vous permettant de contrôler en permanence votre charge.



Evaporateur ultraplat



Compresseur alternatif semi-hermétique

Le système TCC (triple puissance frigorifique) fournit une grande puissance de descente en température et contribue à l'efficacité du groupe et à la réduction du niveau sonore.



Compresseur Swash Plate









Série-V Spectrum

multi-température


V-200 MAX SPECTRUM



V-300 MAX SPECTRUM



V-500 MAX SPECTRUM



V-700 MAX SPECTRUM

